

Результаты испытаний


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 19.07.2016 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 27371					
дата начала испытаний 19.07.2016 14:10 дата выдачи результата 22.07.2016 09:20					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	18	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Урулькина Г. Ф., врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: **Усачева Н. М.** Медицинский статистик

Заместитель руководителя ИЛЦ

Калинина Н.С.



Калинина Н.С.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63

Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

УФК по Ульяновской области р/сч 40501810073082000001. Отделение Ульяновск г.Ульяновск БИК 047308001

Испытательная лаборатория

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Кузоватовском районе»

ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960/КПП 730802001

р.п. Кузоватово, ул.Гвардейская,21; 433760 тел./факс (84237) 2-32-49

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710027 от 25 июня 2015 года

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000658 от 04 мая 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Начальник филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Кузоватовском районе»

Л. В. Козлов

« 29 » 07 20 16 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 27371 от 29 июля 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Поселенческое ЖКХ"

2. Юридический адрес: Ульяновская обл., Радищевский район, пгт Радищево

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Поселенческое ЖКХ", Родник с.Адоевщина

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.07.2016 12:00

Ф.И.О., должность: Юринов А.Н. врач эпидемиолог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.07.2016 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ Р 51593-2000 "Вода питьевая. Отбор проб.", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований: По заявлению

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 11Кз.16.27371

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 19.07.2016 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 27379					
дата начала испытаний 19.07.2016 14:10 дата выдачи результата 22.07.2016 09:20					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	30	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	40	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	15	отсутствие	МУК 4.2.1018-01


Урулькина Г. Ф., врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Усачёва Н. М. Медицинский статистик

Заместитель руководителя ИЛЦ

Усачёва Н. М.

Калинина Н.С.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001
УФК по Ульяновской области р/сч 40501810073082000001, Отделение Ульяновск г.Ульяновск БИК 047308001

Испытательная лаборатория

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ульяновской области в Кузоватовском районе»**

ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960/КПП 730802001
р.п. Кузоватово, ул.Гвардейская,21; 433760 тел./факс (84237) 2-32-49

Аттестат аккредитации органа инспекции

№ RA.RU.710027 от 25 июня 2015 года

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ФС-73-01-000658 от 04 мая 2016 года

УТВЕРЖДАЮ

Начальник филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Кузоватовском районе»

Л. В. Козлов

« 29 » 07 2016 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 27379 от 29 июля 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Поселенческое ЖКХ"

2. Юридический адрес: Ульяновская обл., Радищевский район, пгт Радищево

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Поселенческое ЖКХ", Скважина № 2775 с.Адоевщина

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.07.2016 12:00

Ф.И.О., должность: Юринов А.Н. врач эпидемиолог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.07.2016 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ Р 51593-2000 "Вода питьевая. Отбор проб.", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований: По заявлению

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 11Кз.16.27379

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 19.07.2016 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 27381					
дата начала испытаний 19.07.2016 14:10 дата выдачи результата 22.07.2016 09:21					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	20	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
: Урулькина Г. Ф., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Усачёва И.М. Медицинский статистик

Заместитель руководителя ИЛЦ

Калинина

Калинина Н.С.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г. Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001
УФК по Ульяновской области р/сч 40501810073082000001. Отделение Ульяновск г. Ульяновск БИК 047308001

Испытательная лаборатория

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ульяновской области в Кузоватовском районе»**

ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960/КПП 730802001
р.п. Кузоватово, ул.Гвардейская,21; 433760 тел./факс (84237) 2-32-49

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710027 от 25 июня 2015 года

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000658 от 04 мая 2016 года

УТВЕРЖДАЮ

директор филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Кузоватовском районе»

Л. В. Козлов

« 29 » 07 2016 г.



ПРОТОКОЛ

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 27381 от 29 июля 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Поселенческое ЖКХ"

2. Юридический адрес: Ульяновская обл., Радищевский район, пгт Радищево

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Поселенческое ЖКХ", Водоразборный кран с.Адоевщина

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.07.2016 12:00

Ф.И.О., должность: Юринов А.Н. врач эпидемиолог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.07.2016 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ Р 51593-2000 "Вода питьевая. Отбор проб.", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований: По заявлению

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 11Кз.16.27381

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 19.07.2016 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 27383					
дата начала испытаний 19.07.2016 14:10 дата выдачи результата 22.07.2016 09:21					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	27	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	35	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	12	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Урулькина Г. Ф., врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: *Усачева Н.М.* Медицинский статистик

Заместитель руководителя ИЛЦ *Калинина*

Калинина Н.С.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001
УФК по Ульяновской области р/сч 40501810073082000001. Отделение Ульяновск г.Ульяновск БИК 047308001

Испытательная лаборатория

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ульяновской области в Кузоватовском районе»**

ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960/КПП 730802001
р.п. Кузоватово, ул.Гвардейская,21; 433760 тел./факс (84237) 2-32-49

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710027 от 25 июня 2015 года

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000658 от 04 мая 2016 года

УТВЕРЖДАЮ

начальник филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Кузоватовском районе»

Л. В. Козлов

« 29 » 07 20 16 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 27383 от 29 июля 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Поселенческое ЖКХ"

2. Юридический адрес: Ульяновская обл., Радищевский район, пгт Радищево

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Поселенческое ЖКХ", Родник с. Чауши

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.07.2016 12:00

Ф.И.О., должность: Юринов А.Н. врач эпидемиолог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.07.2016 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ Р 51593-2000 "Вода питьевая. Отбор проб.", Сан ПиН 2.1.4.1175 2002 " "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения"".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований: По заявлению

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 11Кз.16.27383

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.07.2016 14:10 Регистрационный номер пробы в журнале 27384 дата начала испытаний 19.07.2016 14:10 дата выдачи результата 22.07.2016 09:22					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	25	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	26	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	12	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
: Урулькина Г. Ф., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Усачёва Н.М. Медицинский статистик

Заместитель руководителя ИЛЦ

Калинина Н.С.

Калинина Н.С.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001
УФК по Ульяновской области р/сч 40501810073082000001. Отделение Ульяновск г.Ульяновск БИК 047308001

Испытательная лаборатория

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ульяновской области в Кузоватовском районе»**

ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960/КПП 730802001
р.п. Кузоватово, ул.Гвардейская,21; 433760 тел./факс (84237) 2-32-49

Аттестат аккредитации органа инспекции

№ RA.RU.710027 от 25 июня 2015 года

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ФС-73-01-000658 от 04 мая 2016

УТВЕРЖДАЮ

Начальник филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Кузоватовском районе»

Л. В. Козлов

М.П.

« 03 » 07 20 16 г.



ПРОТОКОЛ

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 27384 от 3 августа 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Поселенческое ЖКХ"

2. Юридический адрес: Ульяновская обл., Радищевский район, пгт Радищево

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Поселенческое ЖКХ", Водоразборный кран с. Чауши

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.07.2016 12:00

Ф.И.О., должность: Юринов А.Н. врач эпидемиолог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.07.2016 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ Р 51593-2000 "Вода питьевая. Отбор проб.", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований: По заявлению

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 11Кз.16.27384

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям